

## DALLAS

### Características Técnicas

**Composición:** 50% POLIESTER, 35% ACRÍLICO, 15% POLIAMIDA

**Ancho:** 140 cm. UNE EN 1773

**Peso m2:** 410 gr/m2

**Resistencia al rasgado:** > 20N (BS 4303) – > 3 (DIN 53859-5)

**Resistencia a la tracción:** > 350N (ISO 13934-1)


**Desplazamiento costura:** < 4 (BS 3320) – < 6 (DIN 53868)

**Resistencia a la abrasión:** > 100.000 ciclos UNE EN ISO 12947

**Resistencia al pilling:** 5 (5 max) no pilling (ISO DIS 12945-2)

**Solidez tinturas al frote:** 4 (5 max) buena (ISO 105-X12)

**Solidez tinturas a la luz:** 6 buena (ISO 105-B02)





DALLAS\_101

DALLAS\_102

DALLAS\_103

DALLAS\_104



DALLAS\_107

DALLAS\_108

DALLAS\_110

DALLAS\_111




DALLAS\_113

DALLAS\_114

DALLAS\_115

DALLAS\_116



DALLAS\_117

DALLAS\_120

DALLAS\_121

DALLAS\_122



DALLAS\_123

DALLAS\_125

DALLAS\_126

DALLAS\_127



DALLAS\_128

DALLAS\_129

DALLAS\_133

El color de las imágenes visualizadas puede no corresponder con el producto final. Consulte en su tienda de muebles.

## mantenimiento

Para el mantenimiento habitual del sofá recomendamos un aspirado periódico de toda la superficie. Puedes utilizar una aspiradora doméstica con un cepillo suave.

## limpieza con agua, en solo tres pasos

La Tecnología **Aquaclean<sup>®</sup>** permite eliminar una gran cantidad de manchas ocasionales del tejido del sofá. Manchas de vino, café, comida e incluso algunos rotuladores desaparecen simplemente con agua, sin tener que recurrir al lavado completo con detergente.



- 1 Retira cuidadosamente el exceso de residuo vertido sobre la tapicería.
- 2 Aplica agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente mojado y escurrido. Espera unos segundos.
- 3 Presiona sobre la mancha con el paño y frota suavemente sobre el tejido con movimientos circulares. Si la mancha no desaparece del todo, repite el proceso las veces que sea necesario.

## instrucciones de lavado

En el cuidado habitual del sofá no es necesario el lavado. Sin embargo, ante grandes manchas, antes del lavado revisa estas instrucciones:

## mantenimiento y limpieza

### líquidos o aceites

Absorber con un paño o papel, luego frote suavemente con movimientos circulares.

### grasa, bolígrafo

Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente, deja humedecer la tela unos segundos y frote en movimientos circulares sobre la mancha. Repite el proceso las veces que se necesario. Deja siempre que el tejido se seque.

### polvo

Quite el polvo con una aspiradora doméstica.



Gracias a la tecnología Safe Front<sup>®</sup> nuestros tejidos están protegidos contra virus y bacterias, reduciendo la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.