

## RODAS

### Características Técnicas

**Composición:** 59% POLIESTER RECICLADO, 19% POLIESTER, 12% MODACRILICA, 5% POLIAMIDA, 5% ALGODÓN RECICLADO

**Ancho:** 140 cm. UNE EN 1773

**Peso m2:** 544 gr/m2

**Resistencia al rasgado:** >20N (BS4303) – >3 (DIN 53859-5)

**Resistencia a la tracción:** >350N (ISO13934-1)

**Desplazamiento costura:** <4 (BS 3320) – <6 (DIN53868)

**Resistencia a la abrasión:** 100.000 ciclos UNE EN ISO 12947

**Resistencia al pilling:** 5 (5 max) no pilling (ISO DIS 12945-2)



RODAS

El color de las imágenes visualizadas puede no corresponder con el producto final. Consulte en su tienda de muebles.

## mantenimiento

Para el mantenimiento habitual del sofá recomendamos un aspirado periódico de toda la superficie. Puedes utilizar una aspiradora doméstica con un cepillo suave.

## limpieza con agua, en solo tres pasos

La Tecnología **Aquaclean<sup>®</sup>** permite eliminar una gran cantidad de manchas ocasionales del tejido del sofá. Manchas de vino, café, comida e incluso algunos rotuladores desaparecen simplemente con agua, sin tener que recurrir al lavado completo con detergente.



Lee el QR para saber más del método de limpieza de Aquaclean<sup>®</sup>

- 1 Retira cuidadosamente el exceso de residuo vertido sobre la tapicería.
- 2 Aplica agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente mojado y escurrido. Espera unos segundos.
- 3 Presiona sobre la mancha con el paño y frota suavemente sobre el tejido con movimientos circulares. Si la mancha no desaparece del todo, repite el proceso las veces que sea necesario.

## instrucciones de lavado

En el cuidado habitual del sofá no es necesario el lavado. Sin embargo, ante grandes manchas, antes del lavado revisa estas instrucciones:

## mantenimiento y limpieza

### líquidos o aceites

Absorber con un paño o papel, luego frota suavemente con movimientos circulares.

### grasa, bolígrafo

Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente, deja humedecer la tela unos segundos y frota en movimientos circulares sobre la mancha. Repite el proceso las veces que se necesario. Deja siempre que el tejido se seque.

### polvo

Quite el polvo con una aspiradora doméstica.



Gracias a la tecnología Safe Front<sup>®</sup> nuestros tejidos están protegidos contra virus y bacterias, reduciendo la actividad vírica más de un 91% después de dos horas de contacto continuo.